



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB15.B.01492

Серия RU № 0646087

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический университет», Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, проспект Шереметевский, дом 7, Фактический адрес: 153002, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Жиделёва, дом 1, офис 8, 9, 15, Телефон: 4932371811, Факс: 4932371811, E-mail: os@isuct.ru, Аттестат рег. № RA.RU.11AB15, 20.05.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Айрапетян Сос Завенович. Место жительства: 153012, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица 2-я Булатовская, дом 44. ОГРНИП: 305370235000082. Телефон: 8 (4932) 59-01-52, 59-01-51. E-mail: info@nare37.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Айрапетян Сос Завенович. Место жительства: 153012, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица 2-я Булатовская, дом 44. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 153003, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Наговицыной-Икрянистой, дом 6, Литер Ч.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты рук. Рукавицы швейные специальные, тип В, тип В удлинённые (с притачными краями), для защиты от искр, брызг расплавленного металла, теплового излучения, от контакта с нагретыми поверхностями до 100°C, от пониженных температур, защитные свойства – Тр, Ти, Тн, ТрТн, Тп100, из полупеньных парусин с огнезащитными и водоотталкивающими отделками, сукна шинельного с огнезащитными отделками, из хлопчатобумажных и хлопкополиэфирных тканей (двунитки суровые аппретированные) по приложению (бланк № 0422895). Серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.010-75, ТО 14.12.30-0109409477-001-2018 по приложению (бланк № 0422895).

КОД ТН ВЭД ТС 6216000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 4371-18/К от 21.06.2018 года Испытательного центра "Полматекс" ФГУП "Ивановский научно-исследовательский институт пленочных материалов и искусственной кожи технического назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации", аттестат аккредитации RA.RU.21ЛК16; Протоколов испытаний: № 02/0573 от 07.05.2018 года, № 02/0574 от 07.05.2018 года, № 02/0575 от 07.05.2018 года, № 02/0727 от 04.06.2018 года, № 02/0784 от 19.06.2018 года Испытательной лаборатории "АЛБА-ТЕСТ" Автономной некоммерческой организации "Юридическо-правовая компания "ПРОГРЕСС", аттестат аккредитации RA.RU.21ПЮ34; Акта о результатах анализа состояния производства № 10793 от 27.06.2018 года Органа по сертификации продукции ФГБОУ ВО "ИГХТУ", аттестат аккредитации RA.RU.11AB15. Схэма сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.010-75 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия". Условия хранения, упаковка согласно ГОСТ 10581-91 "Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение". Сертификат соответствия без приложения на одном листе (бланк № 0422895) недействителен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

29.06.2018

ПО 28.06.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Светцов Владимир Владимирович
(инициалы, фамилия)

Панкратова Татьяна Борисовна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.AB15.B.01492

Серия RU № 0422895

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Средства индивидуальной защиты рук. Рукавицы швейные специальные:	ГОСТ 12.4.010-75 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия", ТО 14.12.30-0109409477-001-2018 "Рукавицы швейные специальные"
6216 00 000 0	- для защиты от искр, брызг расплавленного металла, теплового излучения, от контакта с нагретыми поверхностями до 100°C, защитные свойства – Тр, Ти, Тп100, из полульняных парусин с огнезащитными отделками, сукна шинельного с огнезащитными отделками, тип В, тип В удлиненные (с притачными крагами),	
6216 00 000 0	- для защиты от пониженных температур, защитные свойства – Тн, из полульняных парусин с огнезащитными и водоотталкивающими отделками, из хлопчатобумажных и хлопкополиэфирных тканей (двунитки суровые аппретированные), тип В, с накладками и без,	
6216 00 000 0	- для защиты от искр, брызг расплавленного металла, теплового излучения, от контакта с нагретыми поверхностями до 100°C, от пониженных температур, защитные свойства – Тр, Тн, Ти, Тп100, ТрТнТиТп100, из полульняных парусин с огнезащитными отделками, из сукна шинельного с огнезащитными отделками, тип В.	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
Светцов Владимир Владимирович
(инициалы, фамилия)Панкратова Татьяна Борисовна
(инициалы, фамилия)